

HIGH PERFORMANCE COTTON HARVESTERS

• Advanced Technology • Maximum Efficiency • Reliable Performance



**FATİH TARIM
MAKİNELERİ**



HAKKIMIZDA

Fatih Tarım Makineleri, tarım sektöründe modern ve verimli çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, pamuk hasat makineleri üretiminde uzmanlaşmış bir Türk markasıdır.

Şanlıurfa'daki üretim tesisimizde, çiftçilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, dayanıklı, yüksek performanslı ve uzun ömürlü makineler üretiyoruz. Ürünlerimiz, zorlu tarla koşullarında maksimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanmış ve titizlikle test edilmiştir.



ABOUT US

Fatih Agricultural Machinery is a Turkish brand specializing in the production of cotton harvesting machines, established to offer modern and efficient solutions in the agricultural sector.

At our production facility in Şanlıurfa, we manufacture durable, high-performance, and long-lasting machines tailored to the needs of farmers. Our products are designed and rigorously tested to deliver maximum efficiency in challenging field conditions.





MODERN PRODUCTION FACILITY

Quality, durability, and high performance are prioritized at every stage of our production process.

🏭 Factory Area: 2,500 m²

👤 Number of Employees: 8

🌍 Number of Export Destinations: 3 countries

TR: "Makinelerimizin tarladaki performansını ve çalışma videolarını izlemek için QR kodu taratın."

EN: "Scan the QR code to watch our machines' field performance and operational videos."



MODERN ÜRETİM TESİSİ

Üretim sürecimizin her aşamasında kalite, dayanıklılık ve yüksek performans ön planda tutulmaktadır.

🏭 Fabrika Alanı: 2500 m²

👤 Çalışan Sayısı: 8 Kişi

🌍 İhracat Yapılan Ülke Sayısı: 3 Ülke



İHRACAT

Modern ekipmanlarımız ve teknik ekibimizle hem Türkiye hem de uluslararası pazarlar için üretim yapıyoruz.

🌐 Türkmenistan 🇹🇲

🌐 Özbekistan 🇺🇿

🌐 Türkiye 🇹🇷

TR: "Makinelerimizin tarladaki

performansını ve çalışma videolarını

izlemek için QR kodu taratın."



ÖZBEKİSTAN'A SEVKİYATLAR
SHIPMENTS TO UZBEKISTAN



TÜRKMENİSTAN'A SEVKİYATLAR
SHIPMENTS TO TURKMENISTAN

EXPORT REFERENCES

With our modern equipment and technical team, we manufacture for both Türkiye and international markets.

🌐 Türkmenistan 🇹🇲

🌐 Uzbekistan 🇺🇿

🌐 Türkiye 🇹🇷

EN: "Scan the QR code to watch our machines' field performance and operational videos."



YEDEK PARÇA VE SATIŞ SONRASI DESTEK

FATİH Tarım Makineleri olarak yalnızca makine üretmiyor, satış sonrasında da iş ortaklarımızın yanında yer alıyoruz.

🛡️ 2 Yıl Garanti

🚚 Hızlı Yedek Parça Sevkiyatı

🎓 Teknik Eğitim Desteği

☎️ 7/24 Teknik Destek

💰 Düşük İşletme Maliyeti

🔧 Kolay Bakım ve Dayanıklı Sistem

🤝 Distribütör Dostu Satış Sonrası Hizmet

🌍 Uluslararası Yedek Parça Desteği



EXPORT REFERENCES

At FATİH Agricultural Machinery, we don't just manufacture machines—we also stand by our business partners after the sale.

🛡️ 2-Year Manufacturer Warranty

🚚 Rapid Spare Parts Supply

🎓 Distributor Technical Training Program

☎️ 24/7 Remote Technical Assistance

💰 Low Cost of Ownership

🔧 Easy Maintenance & Robust Mechanical Design

🤝 Distributor-Oriented After-Sales Support

🌍 Global Spare Parts Availability

MAKİNEYE UYGUN HASAT

- Paxta barglari yig'ishdan oldin to'liq quruq bo'lishi kerak. Bu yig'ishdan oldin defoliyant kimyoviy moddalarni qo'llash orqali erishiladi.
- Dalada o'sib turgan har qanday begona o'tlar olib tashlanishi kerak.
- Yig'im-terim namlik qurgach ertalab va namlik darajasi pasaygan peshin paytida o'tkazilishi kerak.
- Ushbu choralar paxta sifatining yo'qotilishini minimallashtirib, samarali mexanik yig'im-terimni ta'minlaydi.

MACHINE-COMPATIBLE HARVESTING

- Cotton leaves must be completely dry before harvest. This process is carried out using defoliant chemicals prior to harvest.
- Weeds growing in the field must be removed.
- Harvesting should be done after the morning dew has lifted and around midday when the humidity level has dropped.
- It enables efficient machine harvesting by minimizing quality losses in cotton.



NEDEN FATİH'i SEÇMELİSİNİZ?

- Pamuk tarlalarındaki verim kaybı %1 ile %5 arasında değişmektedir.
- En kısa pamuk tarlalarında bile hasat edilebilir.
- Tasarım, en zorlu arazi koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
- Mekanik bir sistem olduğu için arıza oranı çok düşüktür.
- Hasat tek seferde yapılır.
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Kolay hasat edilmektedir
- Ayarlanabilir başlığı sayesinde pamuk saplarını yerden kaldırıp makinenin içine yerleştirir.
- Bu sistem, John Deere, Case IH gibi markaların pamuk hasat makinelerine takılmaktadır.

WHY CHOOSE FATİH?

- Yield losses in cotton fields range from 1% to 5%.
- Efficient harvesting even in short cotton plants.
- The design was created with the most challenging terrain conditions in mind.
- Because it's a mechanical system, the failure rate is very low.
- High harvest yield in a single operation.
- Low fuel consumption.
- Easy harvesting.
- Thanks to its adjustable head, it lifts the cotton stalks from the ground and places them inside the machine.
- This system is fitted to cotton harvesting machines from brands such as John Deere and Case IH.



2 SIRA ÇEKME Lİ PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ 2-ROW TOWED COTTON HARVESTER



TEKNİK ÖZELLİKLER	RÖMORKSUZ	RÖMORKLU	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
Model	FATİH-PTM-2	FATİH-PTM-2S	Model	FATİH-PTM-2	FATİH-PTM-2S
Sıra Sayısı	2 Sıra	2 Sıra	Number of Rows	2 Rows	2 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	70-75 cm	Row Range	70-75 cm	70-75 cm
Ağırlık	2500 kg	4000 kg	Weight	2500 kg	4000 kg
Makine Yüksekliği	2800 mm	4000 mm	Machine Height	2800 mm	4000 mm
Çalışma Genişliği	3000 mm	3000 mm	Working Width	3000 mm	3000 mm
Makine Uzunluğu	4000 mm	6000 mm	Machine Length	4000 mm	6000 mm
Fan Hızı	2500 RPM	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
Traktör Gereksinimi	75 HP 540 D/DAK	85 HP 540 D/DAK	Tractor Requirement	Min. 75 HP 540 RPM	Min. 85 HP 540 RPM
Hidrolik Sistem	250 Bar	250 Bar	Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
Toplama Sistemi	Fırça	Fırça	Collection System	Brush	Brush
Yağ Kapasitesi	100 L	100 L	Oil Capacity	100 L	100 L
Hasat Kapasitesi	20-30 Dönüm / 12 Saat	20-40 Dönüm / 12 Saat	Harvest Capacity	20-30 Acres/ 12 Hours	20-40 Acres/ 12 Hours
Kullanım Tipi	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
Depo Kapasitesi	-	1000 kg	Hopper Capacity	-	1000 kg

3 SIRA ÇEKME Lİ PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ 3-ROW TOWED COTTON HARVESTER



TEKNİK ÖZELLİKLER	RÖMORKSUZ	RÖMORKLU	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
Model	FATİH-PTM-3	FATİH-PTM-3S	Model	FATİH-PTM-3	FATİH-PTM-3S
Sıra Sayısı	3 Sıra	3 Sıra	Number of Rows	3 Rows	3 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	70-75 cm	Row Range	70-75 cm	70-75 cm
Ağırlık	3000 kg	5000 kg	Weight	3000 kg	5000 kg
Makine Yüksekliği	2800 mm	4000 mm	Machine Height	2800 mm	4000 mm
Çalışma Genişliği	3600 mm	3600 mm	Working Width	3600 mm	3600 mm
Makine Uzunluğu	4000 mm	6000 mm	Machine Length	4000 mm	6000 mm
Fan Hızı	2500 RPM	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
Traktör Gereksinimi	75 HP 540 D/DAK	85 HP 540 D/DAK	Tractor Requirement	Min. 75 HP 540 RPM	Min. 85 HP 540 RPM
Hidrolik Sistem	250 Bar	250 Bar	Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
Toplama Sistemi	Fırça	Fırça	Collection System	Brush	Brush
Yağ Kapasitesi	120 L	120 L	Oil Capacity	120 L	120 L
Hasat Kapasitesi	30-50 Dönüm/ 12 Saat	40-60 Dönüm/ 12 Saat	Harvest Capacity	30-50 Acres/ 12 Hours	40-60 Acres/ 12 Hours
Kullanım Tipi	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
Depo Kapasitesi	-	1400 kg	Hopper Capacity	-	1400 kg

4SIRA ÇEKME Lİ PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

4-ROW TOWED COTTON HARVESTER



TEKNİK ÖZELLİKLER	RÖMORKSUZ	RÖMORKLU	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
Model	FATİH-PTM-4	FATİH-PTM-4S	Model	FATİH-PTM-4	FATİH-PTM-4S
Sıra Sayısı	4 Sıra	4 Sıra	Number of Rows	4 Rows	4 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	70-75 cm	Row Range	70-75 cm	70-75 cm
Ağırlık	3700 kg	6000 kg	Weight	3700 kg	6000 kg
Makine Yüksekliği	2800 mm	4000 mm	Machine Height	2800 mm	4000 mm
Çalışma Genişliği	3600 mm	3600 mm	Working Width	3600 mm	3600 mm
Makine Uzunluğu	4000 mm	6000 mm	Machine Length	4000 mm	6000 mm
Fan Hızı	2500 RPM	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
Traktör Gereksinimi	80 HP 540 D/DAK	90 HP 540 D/DAK	Tractor Requirement	Min. 80 HP 540 RPM	Min. 90 HP 540 RPM
Hidrolik Sistem	250 Bar	250 Bar	Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
Toplama Sistemi	Fırça	Fırça	Collection System	Brush	Brush
Yağ Kapasitesi	150 L	150 L	Oil Capacity	150 L	150 L
Hasat Kapasitesi	40-70 Dönüm / 12 Saat	50-80 Dönüm / 12 Saat	Harvest Capacity	40-70 Acres / 12 Hours	50-80 Acres / 12 Hours
Kullanım Tipi	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
Depo Kapasitesi	-	1800 kg	Hopper Capacity	-	1800 kg

**JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN TAKILABİLİR
4 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ
JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN COMPATIBLE
4-ROW COTTON HARVESTING UNIT**



TEKNİK ÖZELLİKLER	PAMUK ÜNİTESİ	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
Model	FATİH-PTM-4U	Model	FATİH-PTM-4U
Sıra Sayısı	4 Sıra	Number of Rows	4 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	Row Range	70-75 cm
Ağırlık	2000 kg	Weight	2000 kg
Ünite Yüksekliği	1800 mm	Unit Height	1800 mm
Çalışma Genişliği	3600 mm	Working Width	3600 mm
Ünite Uzunluğu	3400 mm	Unit Length	3400 mm
Fan Hızı	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM
Çalışma Sistem	Mekanik	Working System	Mechanical
Toplama Sistemi	Fırça	Collection System	Brush
Hasat Kapasitesi	50-80 Dönüm / 12 Saat	Harvest Capacity	50-80 Acres/ 12 Hours
Kullanım Tipi	Ünite	Usage Type	Unit

**JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN TAKILABİLİR
5 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ
JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN COMPATIBLE
5-ROW COTTON HARVESTING UNIT**



TEKNİK ÖZELLİKLER	PAMUK ÜNİTESİ	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
Model	FATİH-PTM-5U	Model	FATİH-PTM-5U
Sıra Sayısı	5 Sıra	Number of Rows	5 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	Row Range	70-75 cm
Ağırlık	3000 kg	Weight	3000 kg
Ünite Yüksekliği	1800 mm	Unit Height	1800 mm
Çalışma Genişliği	4500 mm	Working Width	4500 mm
Ünite Uzunluğu	3400 mm	Unit Length	3400 mm
Fan Hızı	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM
Çalışma Sistem	Mekanik	Working System	Mechanical
Toplama Sistemi	Fırça	Collection System	Brush
Hasat Kapasitesi	60-100 Dönüm / 12 Saat	Harvest Capacity	60-100 Acres/ 12 Hours
Kullanım Tipi	Ünite	Usage Type	Unit

**JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN TAKILABİLİR
6 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ
JOHN DEERE-CASE IH-BOSHİRAN COMPATIBLE
6-ROW COTTON HARVESTING UNIT**




TEKNİK ÖZELLİKLER	PAMUK ÜNİTESİ	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
Model	FATİH-PTM-6U	Model	FATİH-PTM-6U
Sıra Sayısı	6 Sıra	Number of Rows	6 Rows
Sıra Aralığı	70-75 cm	Row Range	70-75 cm
Ağırlık	3500 kg	Weight	3500 kg
Ünite Yüksekliği	1800 mm	Unit Height	1800 mm
Çalışma Genişliği	5000 mm	Working Width	5000 mm
Ünite Uzunluğu	3400 mm	Unit Length	3400 mm
Fan Hızı	2500 RPM	Fan Speed	2500 RPM
Çalışma Sistem	Mekanik	Working System	Mechanical
Toplama Sistemi	Fırça	Collection System	Brush
Hasat Kapasitesi	80-120 Dönüm / 12 Saat	Harvest Capacity	80-120 Acres/ 12 Hours
Kullanım Tipi	Ünite	Usage Type	Unit

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW



ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW



YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



**2 SIRA ÇEKMELİ
PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ**


2-Row Towed Cotton Harvester



ÖNDEN



ÜSTTEN



YANDAN



YÜKSEKLİK	4000 mm
UZUNLUK	6000 mm
GENİŞLİK	3600 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	2800 mm

3 SIRALI PAMUK HASAT MAKİNESİ

ÖNDEN



3600 mm

ÜSTTEN



3600 mm

4000 mm

YANDAN



4000 mm

2800 mm


YÜKSEKLİK	2800 mm
UZUNLUK	4000 mm
GENİŞLİK	3600 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	2800 mm

ÖNDEN



3600 mm

ÜSTTEN



3600 mm

6000 mm

YANDAN



4000 mm

6000 mm

2800 mm

İki Teker Arası Mesafe

YÜKSEKLİK	4000 mm
UZUNLUK	6000 mm
GENİŞLİK	3600 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	2800 mm

3 SIRALI PAMUK HASAT MAKİNESİ

ÖNDEN



3600 mm

ÜSTTEN



3600 mm

4000 mm

YANDAN



2800 mm

4000 mm


YÜKSEKLİK	2800 mm
UZUNLUK	4000 mm
GENİŞLİK	3600 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	2800 mm

ÖNDEN



3600 mm

ÜSTTEN



3600 mm

6000 mm

YANDAN



4000 mm

6000 mm

2800 mm

İki Teker Arası Mesafe

YÜKSEKLİK	4000 mm
UZUNLUK	6000 mm
GENİŞLİK	3600 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	2800 mm

3 SIRALI PAMUK HASAT MAKİNESİ

4 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ

4-ROW COTTON HARVESTING UNIT




LED İŞ SENSÖRÜ
(LED WORK LIGHT)



ÖNDEN GÖRÜNÜŞ
(FRONT VIEW)



YANDAN GÖRÜNÜŞ
(SIDE VIEW)



ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ
(TOP VIEW)




PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ
(PERSPECTIVE VIEW)

5 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ


(5-ROW COTTON HARVESTING UNIT)



ÖNDEN GÖRÜNÜŞ
(FRONT VIEW)



YANDAN GÖRÜNÜŞ
(SIDE VIEW)




ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ
(TOP VIEW)



6 SIRALI PAMUK HASAT ÜNİTESİ


(6-ROW COTTON HARVESTING UNIT)



ÖNDEN GÖRÜNÜŞ
(FRONT VIEW)



YANDAN GÖRÜNÜŞ
(SIDE VIEW)





+90 544 419 39 96



2. Organize Sanayi Bölgesi
16. Cadde No:14
FATİH TARIM MAKİNELERİ
Eyyübiye / Şanlıurfa



info@fatihtarimmakinelere.com